

Die Theke

Sie ist und bleibt der Blickfang Ihrer Bibliothek. Hier begrüßen Sie Ihre Nutzer und verabschieden sie auch wieder. Auch in zukünftigen Bibliothekskonzepten wird die Theke eine zentrale Rolle spielen. Mit ihren hohen funktionalen, ergonomischen und gestalterischen Ansprüchen unterstreicht die Theke als moderne Werkbank im Informationszeitalter die Aussage: Hier ist ein Ort von Menschen für Menschen.

Die neue Systemtheke INFORM informiert: Nicht nur durch freundliches Personal, sondern auch mit Hilfe von integrierten Präsentationsmodulen. Folderschränke ermöglichen eine geordnete Auslage von Veranstaltungshinweisen, Präsentationsschränke zeigen Neuerwerbungen.

INFORM ist in Form: Die modulare Bauweise erlaubt eine sehr individuelle Anpassung an funktionale und gestalterische Wünsche, sowie auch an architektonische Gegebenheiten. Sie können um- und anbauen, heute und in vielen Jahren. Sie können sitzen oder stehen, auch elektrisch die für Sie ideale Arbeitshöhe einstellen, oder über RFID verbuchen.

INFORM ist fit für eine neue Generation serviceorientierter Bibliotheken.



Systemtheke INFORM



INFORM ist ein modulares Möbel. Gerade und runde Elemente können als Singlethecken oder in Kombination miteinander beliebig aneinander gereiht werden. Durch die besondere Gestaltung der Tischplatten und Seitenwangen entsteht dabei ein umlaufender Rahmen, der die Einzelemente zu einer ausdrucksstarken optischen Einheit zusammenfasst.

Module in Sitzhöhe (740 mm) und Stehhöhe (1000 mm) können miteinander kombiniert werden.

Elektromotorisch höhenverstellbare Elemente sind stufenlos einzustellen.

800 mm tiefe und 40 mm dicke Thekenplatten und Seitenwangen umrahmen die zurückspringenden Holzfronten mit geschlossenem Sockelstreifen. Alternativ sind Holzfronten mit Taschenablagen oder auf Wunsch hinterleuchtete Acrylglasfronten erhältlich.

Unter der Theke sorgen zurückgesetzte Metallfüße für Stabilität unter Berücksichtigung der nötigen Beinfreiheit.

Ausstattungsöglichkeiten wie Thekenblenden, Thekenaufsätze, Taschenablagen, Schrank- und Präsentationsmodule, Büro-Container, Rechnerkonsolen, Kabelkanäle und Monitorarme eröffnen Ihnen den individuellen Spielraum für Ihre gestalterischen und funktionalen Ansprüche.

Thekenplatten, Seitenwangen und Fronten in Holz furniert/kunststoffbeschichtet 1 2 3

Sockelstreifen in der Höhe verstellbar, Holz in Edelstahloptik, zurückgesetzte Metallfüße, lackiert ●



Rechtecktheke

Ausgangspunkt für eine geradlinige Gestaltung sind die rechteckigen Module von INFORM. Bereits eine Singletheke für sich allein bietet die ideale Lösung für beengte Räumlichkeiten. Die Rechtecktheke kann mit Ecktheke, Kreissegmenttheke, Beratungstheke, Liftheke und dem gesamten Zubehörprogramm kombiniert werden. Auch der Höhenversatz von Steh- und Sitzhöhe ist mit der Stufentheke auf Seite 11 möglich.



Bestell-No.	Sitzhöhe 740 mm	Stehhöhe 1000 mm	
Anfangstheke	B 6000 A[.]F IN	B 6000 A[.]9 IN	[.] Breite
Mitteltheke	B 6000 M[.]F IN	B 6000 M[.]9 IN	A- 600 mm / T- 800 mm
Endtheke	B 6000 E[.]F IN	B 6000 E[.]9 IN	0- 1000 mm / 2- 1200 mm
Singletheke	B 6000 S[.]F IN	B 6000 S[.]9 IN	4- 1400 mm / 6- 1600 mm
Anfangsthekenfront	B 604[-.] A[.]F IN	B 604[-.] A[.]9 IN	[.] Typ
Mittelthekenfront	B 604[-.] M[.]F IN	B 604[-.] M[.]9 IN	0- Holzfront
Endthekenfront	B 604[-.] E[.]F IN	B 604[-.] E[.]9 IN	1- Holzfront mit Taschenablage
Singlethekenfront	B 604[-.] S[.]F IN	B 604[-.] S[.]9 IN	

Thekenplanung von links nach rechts aus Sitzrichtung gesehen. Ausführungen zur Kombination mit Schrankmodulen, Liftheken, Mittelseiten für Stufentheken, Acrylfronten, sowie Kabeldurchlassbohrungen gem. Planungshilfe INFORM.

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage



2x Rechtecktheke in Kombination mit Folderschrank s. Seite 14

Ecktheke

Echter Komfort und mehr Bewegungsfreiheit

Der Bildschirm ist zentraler Bestandteil der Verbuchungstheke. Ein Monitorarm verbessert ganz wesentlich die nötigen Funktionen an der Theke. Sie können freier Arbeiten und gewinnen Platz auf der Tischfläche. Sie können den Bildschirm ganz leicht verstellen und auch zum Kunden hin drehen. Die zuverlässige Montage erfolgt in einer Kabeldurchlassbohrung. So werden die Kabel gleich unter die Thekenplatte geführt und bei Bedarf kann der Monitorarm abmontiert und gegen die Standard Kabeldurchlassdose ausgetauscht werden.

Timo Mildener, Produktentwicklung

In Kombination mit der Ecktheke entsteht eine ansprechende winkelförmige Anlage. Ohne optische Unterbrechung der Front bleibt die ganzheitliche Gestaltung durch den umlaufenden Rahmen erhalten. Zu kombinieren mit Rechtecktheke, Beratungstheke.


Bestell-No.	Sitzhöhe 740 mm	Stehhöhe 1000 mm
Ecktheke	B 6600 MTF IN	B 6600 MT9 IN
Eckthekenfront	B 6640 MTF IN	B 6640 MT9 IN

Thekenplanung von links nach rechts aus Sitzrichtung gesehen. Ausführungen zur Kombination mit Schrankmodulen, Liftheken, Mittelseiten für Stufentheken, sowie Kabeldurchlassbohrungen gem. Planungshilfe INFORM.

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage



Kombinationsbeispiele



Kreissegmenttheke



DESIGN HARTMUT MICHALKE

90° Kreissegmenttheke

Sie möchten eine winkelförmige Theke in L-Form und dabei den Eck-Platz zwischen den beiden Schenkeln als vollwertigen und ergonomischen Arbeitsplatz nutzen? Hier zeigt das 90° Kreissegment seine Qualitäten!

Auch in Kombination mit anderen Kreissegmenttheken, Rechtecktheken, Beratungstheken, Liftheken und Schrankmodulen.

Der Höhenversatz von Steh- und Sitzhöhe ist ebenso mit der Stufentheke auf Seite 11 möglich.



Bestell-No.

Sitzhöhe 740 mm

Stehhöhe 1000 mm

Anfangstheke

B 6100 A[.]F IN

B 6100 A[.]9 IN

[.] Winkel und Breite

Mitteltheke

B 6100 M[.]F IN

B 6100 M[.]9 IN

9- 90°, B ca. 1850 mm

Endtheke

B 6100 E[.]F IN

B 6100 E[.]9 IN

4- 45°, B ca. 1830 mm

Singletheke

B 6100 S[.]F IN

B 6100 S[.]9 IN

Anfangsthekenfront

B 614[-.] A(.)F IN

B 614[-.] A(.)9 IN

[-.] Typ

Mittelthekenfront

B 614[-.] M(.)F IN

B 614[-.] M(.)9 IN

0- Holzfront

Endthekenfront

B 614[-.] E(.)F IN

B 614[-.] E(.)9 IN

1- Holzfront mit Taschenablage

Singlethekenfront

B 614[-.] S(.)F IN

B 614[-.] S(.)9 IN

45° Kreissegmenttheke

Profitieren Sie vom Schwung Ihrer Einrichtung. Die miteinander kombinierbaren 45° Kreissegmente bieten jeweils für sich schon großzügige Arbeitsplätze und können mit Rechtecktheken, Beratungstheken, Liftheken und Schrankmodulen ergänzt werden. Die Reihung mehrerer Elemente aneinander lässt einen weit geschwungenen Kreisbogen entstehen der auch in großzügigen Raumverhältnissen deutliche formale Akzente setzt.

Auch der Höhenversatz von Steh- und Sitzhöhe ist mit der Stufentheke auf Seite 11 möglich.

Thekenplanung von links nach rechts aus Sitzrichtung gesehen. Ausführungen zur Kombination mit Schrankmodulen, Liftheken, Mittelseiten für Stufentheken, Acrylfronten, sowie Kabeldurchlassbohrungen gem. Planungshilfe INFORM.

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

Beratungstheke

Wo Beratung im Vordergrund steht sind Menschen gefragt die Offenheit ausstrahlen und Kommunikationsbereitschaft signalisieren. Das gilt auch für Möbel. Mit der Beratungstheke erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich um ein kurzes Tischelement. So laden Sie zu einer kleinen Gesprächsrunde ein und vermitteln auch visuell das Gefühl sich eingehend mit den Fragen und Wünschen Ihrer Nutzer auseinanderzusetzen.




Bestell-No.	Sitzhöhe 740 mm	Stehhöhe 1000 mm	
Anfangsberatungstheke	B 6550 ATF IN	B 6550 AT9 IN	Breite 800 mm
Endberatungstheke	B 6550 ETF IN	B 6550 ET9 IN	Breite 800 mm
Anfangsthekenfront	B 6551 ATF IN	B 6551 AT9 IN	
Endthekenfront	B 6551 ETF IN	B 6551 ET9 IN	

Thekenplanung von links nach rechts aus Sitzrichtung gesehen.



2x 45° Kreissegmenttheke in Kombination mit Folder-schrank s. Seite 14



Liftheke

Der Wechsel zwischen sitzender und stehender Tätigkeit ist gesund. Beide Arbeitsformen haben ihre Vorteile: Im Sitzen können wir bequem und konzentriert arbeiten. Im Stehen entlasten wir unsere Wirbelsäule, befinden uns auf Augenhöhe mit den Nutzern, halten dadurch Blickkontakt und sind viel beweglicher beim körperlichen Arbeiten und Hantieren mit Büchern.

Mit der elektrisch stufenlos verstellbaren Liftheke können Sie nun selbst entscheiden, wie Sie arbeiten möchten und sich die gewünschte Höhe von 680 mm -1180 mm per Knopfdruck einstellen. Auch wenn Sie sich z.B. komplett für eine Stehtheke entschieden haben, bieten die Liftheckenmodule den Vorteil sich für jeden Arbeitsplatz getrennt die individuell gewünschte Stehhöhe einzustellen. Gleiches gilt für eine Theke in Sitzhöhe.

Was unsere Liftheke neben diesen allgemeinen ergonomischen Erkenntnissen auszeichnet, ist die besonders sichere und auch zur Nutzerseite hin funktionale Gestaltung.

Die aufgedoppelte Bauweise durch einen geschlossenen höhenverstellbaren Korpus, der von einer zweiten bodenstehenden Einfassung umrahmt wird, schließt Sicherheitsrisiken durch mögliche Klemm- und Scherstellen zuverlässig aus.

Ein nutzerseitig in das Modul integrierter Vorbau dient als Taschenablage oder kann zur kundennahen Auslage von Foldern und Medien genutzt werden.



Bestell-No. **Sitzhöhe 740 mm**

Anfangstheke	B 6000 A[.]?	[.] Breite
Mitteltheke	B 6000 M[.]?	0- 1000 mm / 2- 1200 mm
Endtheke	B 6000 E[.]?	4- 1400 mm / 6- 1600 mm
Singletheke	B 6000 S[.]?	


Thekenplanung von links nach rechts aus Sitzrichtung gesehen. Ausführungen zur Kombination mit starren Thekenmodulen, Schrankmodulen, sowie Kabeldurchlassbohrungen gem. Planungshilfe INFORM.

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage



2x Liftheke in Kombination mit Foldereckschrank s. Seite 15

Kombinationsbeispiele



Stufentheke

Variieren Sie die Arbeitsebenen. INFORM bietet die Möglichkeit sitzende und stehende Arbeitsweisen in einer Thekenanlage zu kombinieren. Durch den Wechsel bieten solche Variationen einerseits den gewohnten Sitzarbeitsplatz und andererseits kann die Verbuchung oder Beratung zwischen Mitarbeiter und Nutzer auf Augenhöhe stattfinden.

Bestell-No. **Stehhöhe 1000 mm**

Mittelseite
 links Sitzhöhe, rechts Stehhöhe **B 6300 MF9 IN**
 links Stehhöhe, rechts Sitzhöhe **B 6300 M9F IN**

Thekenplanung von links nach rechts aus Sitzrichtung gesehen.



DESIGN HARTMUT MICHALKE

Präsentationsschrank s. Seite 14

Thekenaufsatz

Wo konzentriertes Arbeiten gewünscht wird und das Hantieren mit Medien zweitrangig ist, bietet sich ein Thekenaufsatz als sinnvolle Ergänzung zur Rechtecktheke an. Der Aufsatz kann einzeln, oder auch in Addition miteinander verwendet werden. Mit einer zusätzlichen Höhe von 260 mm ergibt sich die Stehthekenhöhe von 1000 mm. So lassen sich Thekenaufsätze auf Sitztheken perfekt an Stehtheken anschließen. (s. Abb.) Holz furniert/kunststoffbeschichtet, H 260 mm, T 300 mm **1 2 3**

Bestell-No.

Anfangsthekenaufsatz	B 6020 A[.]0 IN	[.] Breite
Mittelthekenaufsatz	B 6020 M[.]0 IN	A- 600 mm / T- 800 mm
Endthekenaufsatz	B 6020 E[.]0 IN	0- 1000 mm / 2- 1200 mm
Singlethekenaufsatz	B 6020 S[.]0 IN	4- 1400 mm / 6- 1600 mm

Aufsatzfront **B 6030 O[.]0 IN**
 Holz furniert/kunststoffbeschichtet **1 2 3**

Thekenplanung von links nach rechts aus Sitzrichtung gesehen.





Variable Ausstattung

Thekenblende

Sie gliedert die Theke, zeigt wo's langgeht und versteckt auch mal Kabel. Neben der dargestellten Breite von 600 mm kann mit breiteren Blenden auch noch größere Wirkung und Beschriftungsfläche erzielt werden. Die Blenden sind individuell an den Holzfronten von Rechtecktheken anzubringen und nicht mit Taschenablagen kombinierbar. **Schulz**Beschriftungsservice auf Anfrage, H 430 mm.

Holz furniert/ **1 2 3**
kunststoffbeschichtet

Bestell-No.

B 6950 0[.]0 IN

[.] Breite

A- 600 mm / T- 800 mm

0- 1000 mm / 2- 1200 mm

Acryl Frostweiß satiniert B 6951 0[.]0 IN



Thekenaufsatz mit Blende

Wie schon die Thekenblende gliedert auch der Aufsatz die Thekenanlage und zeigt gezielt die Anlaufstelle. Zusätzlich bietet diese praktische Lösung eine Auflagefläche in Stehhöhe für Notizen. Ein ganz wesentlicher Vorteil für Experimentierfreudige: Der Aufsatz wird an beliebiger Stelle zuverlässig mit Doppelklebeband auf der Theke fixiert und kann dadurch bei Bedarf nachträglich variiert werden.

Neben der dargestellten Breite von 600 mm kann mit breiteren Aufsätzen auch noch größere Wirkung und Beschriftungsfläche erzielt werden. Der Thekenaufsatz mit Blende ist individuell auf Rechtecktheken anzubringen und nicht mit Taschenablagen kombinierbar. Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3** **Schulz**Beschriftungsservice auf Anfrage, H 490 mm, Einstellhöhe 235 mm.

Bestell-No. B 6920 0[.]0 IN [.] Breite

A- 600 mm / T- 800 mm

0- 1000 mm / 2- 1200 mm

4- 1400 mm / 6- 1600 mm

Thekenaufsatz mit Taschenablage

Ein Aufsatz- drei Funktionen: Blende, Thekenaufsatz, Taschenablage! Die dargestellte Breite von 1000 mm ist variabel. Mit schmäleren oder breiteren Aufsätzen kann eine ganz andere Wirkung erzielt werden. Der Thekenaufsatz mit Taschenablage ist individuell an Rechtecktheken anzubringen. Er ist fest mit der Thekenplatte verschraubt und nicht mit Taschenablagen an den Fronten kombinierbar. Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3** **Schulz**Beschriftungsservice auf Anfrage, H 490 mm, Einstellhöhe 235 mm.

Bestell-No. B 6921 0[.]0 IN [.] Breite

A- 600 mm / T- 800 mm

0- 1000 mm / 2- 1200 mm

4- 1400 mm / 6- 1600 mm

Dekorplatten

zur individuellen Gestaltung der Thekenfronten bietet INFORM Dekorplatten, die als Applikation beliebig auf die Holzfronten von Rechteck- und Ecktheken gesetzt werden können. So lassen sich leicht, auch nachträglich, Beschriftungen vornehmen oder Farbakzente setzen.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3**

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage

Dekorplatte Bestell-No.

hoch B 6955 00F IN B 600 mm, H 596 mm für Sitzhöhe 740 mm
B 6955 009 IN B 600 mm, H 856 mm für Stehhöhe 1000 mm

schmal B 6956 0[.]0 IN [.] Breite, H 190 mm
A- 600 mm / T- 800 mm
0- 1000 mm / 2- 1200 mm
4- 1400 mm / 6- 1600 mm

Anspruchsvolle Systemmöbel verlangen nach Lösungen, die eine sehr individuelle Anpassung an die jeweiligen Anforderungen erlauben. Es gilt Funktionen zu visualisieren, Arbeitsabläufe zu unterstützen und nicht zuletzt auch der Architektur und den inneren Strukturen des Gebäudes Rechnung zu tragen. Mit unserer Systemtheke INFORM eröffnen wir Ihnen neue Möglichkeiten, die Arbeitsbereiche an der Theke für den Nutzer sichtbar zu gliedern oder die Botschaft und das Anliegen Ihrer Bibliothek deutlich zu vermitteln.

Imagefronten

Große Flächen bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Nutzen Sie die Fronten Ihrer neuen Thekenanlage als Leinwand für Ihre Ideen. Mit INFORM haben Sie die Möglichkeit alle Holzfronten nach Ihren individuellen Motivwünschen zu gestalten. Dies kann ein Bild, eine Grafik oder auch Text sein.

Individualität

Mehrpreis für vollflächige Grafik zzgl. der Thekenfront

Bestell-No.	Sitzhöhe 740 mm	Stehhöhe 1000 mm	
Rechteckthekenfront	B 6042 0[.]F IN	B 6042 0[.]9 IN	[.] Breite A- 600 mm / T- 800 mm 0- 1000 mm / 2- 1200 mm 4- 1400 mm / 6- 1600 mm
Eckthekenfront	B 6642 0TF IN	B 6642 0T9 IN	
Kreissegmentthekenfront	B 6142 0[.]F IN	B 6142 0[.]9 IN	[.] Winkel und Breite 9- 90°, B ca. 1850 mm 4- 45°, B ca. 1830 mm



Schrift gestaltet!

Kleine Ursache- große Wirkung. Mit Ihrem Logo auf der Thekenfront oder Thekenseite verleihen Sie der gesamten Einrichtung Ihren ganz individuellen Ausdruck. So wird aus einem Möbel ein Teil des Ganzen. Gibt es eine bessere Platzierung für diese Botschaft?

SchulzBeschriftungsservice auf Anfrage



Acrylfronten

geschlossen und doch transparent wirken die satinierten Acrylfronten an der Systemtheke INFORM. 4 Standardfarben können auch in Kombination mit möglichen Regalseitenverkleidungen im selben Farbton gewählt werden.

Ausführung gem. Planungshilfe INFORM.



Acrylfronten- Hinterleuchtung

Acrylfronten sind ein Spiel mit dem Licht. Um richtig wirken zu können bieten wir Lampensets zur Hinterleuchtung an. Wichtige Funktionen hinter der Theke, wie z.B. das Einstellen von Büro-Containern bleiben dennoch erhalten.

Ausführung gem. Planungshilfe INFORM.

Folderschrank

Kombinationsfreudiges Modul mit Doppelfunktion. Nach vorne Showbühne, nach hinten Schrank! Die vorderseitigen Einstellfächer geben losen Foldern idealen Halt, aber auch Bücher oder DVDs können eingestellt werden. Der Schrank gliedert die Theke und bietet praktische Nutzfläche in Stehhöhe. Die verschieden hohen und breiten Schränke können direkt in Rechtecktheke, Kreissegmenttheke und Liftheke integriert werden. Korpus nach hinten offen oder durch abschließbare Türen zu ergänzen. Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3**
Nutztiefe 580 mm, Gesamttiefe 875 mm



Bestell-No.	Sitzhöhe 870 mm incl. 1 Zwischenfachboden	Stehhöhe 1130 mm incl. 2 Zwischenfachböden
Breite 758 mm Türenset 758 mm	B 3530 0S0 IN B 3540 0S0 IN	B 3535 0S0 IN B 3545 0S0 IN
Breite 908 mm Türenset 908 mm	B 3530 0U0 IN B 3540 0U0 IN	B 3535 0U0 IN B 3545 0U0 IN
Breite 1008 mm Türenset 1008 mm	B 3530 0W0 IN B 3540 0W0 IN	B 3535 0W0 IN B 3545 0W0 IN

Genaue Ausführungen zur Kombination mit Thekenmodulen gem. Planungshilfe INFORM.

AV-Medien-/Folderschrank

Artikelbeschreibung wie Folderschrank nur mit rückseitigen Schubladen auf Teleskop-Vollauszügen, vorgesehen zur variablen Einteilung für verschiedene AV-Medien durch versetzbare Fachteiler. Abschließbar und mit Auszugssperre, die ein Kippen durch gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Schubladen verhindert. Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3**
B 865 mm, T 894 mm



Bestell-No.	Bestell-No.
Sitzhöhe 870 mm incl. 4 Schubladen	Stehhöhe 1130 mm incl. 5 Schubladen
B 3514 0U0 IN	B 3515 0U0 IN

Genaue Ausführungen zur Kombination mit Thekenmodulen gem. Planungshilfe INFORM.

Schubladenausstattung für AV-Medienerschrank

zur variablen Schubladeneinteilung mit 4 versetzbaren Fachteilern, Rillengummieinlage und 2 Fädelstäben aus Edelstahl, für ca. 200 CDs mit Standardhülle oder ca. 1000 CDs mit Schutztasche. Fachteiler Metall silber lackiert. H 80 mm

Bestell-No.	
B 3516 0U0 IN	1 Satz für 1 Schublade
B 3517 000 IN	1 Stck. zusätzlicher Fachteiler

Präsentationsschrank

Gefallen Ihnen die Präsentationmöglichkeiten nach vorne oder wünschen Sie den Stauraum nach hinten? Unser Präsentationsschrank bietet Ihnen beides. Die vorderseitigen Fachböden sind variabel verstellbar wie im RATIO-Regal und können auch schräggestellt werden zur Auslage Ihrer Neuerwerbungen. Auch DVDs sind in Multimediawanne oder Multimediakrippe einzulegen. Die verschieden hohen und breiten Schränke können direkt in Rechtecktheke, Kreissegmenttheke und Liftheke integriert werden. Korpus nach hinten offen oder durch abschließbare Türen zu ergänzen. Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3**
Gesamttiefe 875 mm, Nutztiefe im Schrank 580 mm. Fachböden und weiteres Regalzubehör T 250 mm aus dem RATIO-Produktplaner frei wählbar

Bestell-No.	Sitzhöhe 870 mm incl. 1 Zwischenfachboden	Stehhöhe 1130 mm incl. 2 Zwischenfachböden
Breite 758 mm Türenset 758 mm	B 3520 0S0 IN B 3540 0S0 IN	B 3525 0S0 IN B 3545 0S0 IN
Breite 908 mm Türenset 908 mm	B 3520 0U0 IN B 3540 0U0 IN	B 3525 0U0 IN B 3545 0U0 IN
Breite 1008 mm Türenset 1008 mm	B 3520 0W0 IN B 3540 0W0 IN	B 3525 0W0 IN B 3545 0W0 IN

Genaue Ausführungen zur Kombination mit Thekenmodulen gem. Planungshilfe INFORM.



Präsentation

Die Systemtheke INFORM informiert. Nicht nur durch freundliches Personal sondern auch mit Hilfe von integrierbaren Präsentationsmodulen. Folderschränke ermöglichen die geordnete Auslage von Veranstaltungshinweisen oder Programmheften. Präsentationsschränke zeigen unmittelbar was Sie Neues zu bieten haben, egal ob Bücher oder digitale Medien.

Foldereckschrank

schlanke Ecklösung mit Präsentationsfunktion zur Kundenseite. Die vorderseitigen Einstellfächer geben losen Foldern idealen Halt- ebenso können Bücher oder DVDs eingestellt werden. Darüber hinaus gliedert der Schrank die Theke und bietet Stellfläche für z.B. Buchaufsteller (s. Seite 59) in Stehhöhe.

Die Schränke können direkt in alle Systembauteile von INFORM integriert werden.

Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3**

Seitenbreite jeweils 875 mm, Breite zur Kundenseite, ca. 1200 mm

Bestell-No.

Sitzhöhe 870 mm

B 3550 090 IN

Bestell-No.

Stehhöhe 1130 mm

B 3555 090 IN

Genauere Ausführungen zur Kombination mit Thekenmodulen gem. Planungshilfe INFORM.



Showtime!

Wir glauben an die Zukunft der Bibliothek als Ort der Begegnung. Auch Bücher werden darin noch eine wichtige Rolle spielen. Neue Bücher müssen auffallen- davon lebt die Bibliothek. Das gelingt am Besten in unmittelbarer Nähe zur Verbuchungstheke. Warum also nicht direkt in der Theke? Auch was sonst noch passiert in Stadt und Land wollen Ihre Nutzer in Ihrer Bibliothek erfahren. Zeigen Sie's Ihnen mit den integrierten Folderschränken von INFORM. Der Clou dabei: Der Platz den Sie nach vorne zur Präsentation nutzen steht Ihnen nach hinten als Stauraum bzw. Nutzfläche zusätzlich zur Verfügung.

Hartmut Michalke, Produktmanagement



Bücherwagengarage

Räumen Sie auf hinter Ihrem Tresen und gönnen Sie dem Bücherwagen einen eigenen Stellplatz. Mit der Doppelfunktion der zusätzlichen Medienpräsentation zur Kundenseite wird dazu kein Platz verschwendet.

Die vorderseitigen Fachböden sind variabel verstellbar wie im RATIO-Regal und können auch schräggestellt werden. Auch DVDs sind in Multimediawanne oder Multimediakrippe einzulegen.

Die Bücherwagengarage kann direkt mit Rechtecktheke, Kreissegmenttheke und Liftheke kombiniert werden. Der Korpus ist nach hinten offen zum Einstellen eines Bücherwagens. Einstellmaße max. B 920 mm, T 585 mm, H 1080 mm, Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3** Gesamttiefe 875 mm, Nutztiefe im Schrank 580 mm. Fachböden und weiteres Regalzubehör T 250 mm aus dem RATIO-Produktplaner frei wählbar

Bestell-No. Stehhöhe 1130 mm

Breite 1008 mm B 3565 0W0 IN Präsentationsfront (s. Abb.)

Breite 1008 mm B 3575 0W0 IN Folderfront (s. Folderschrank)

Individueller Bücherwagen siehe KLASSIK-LINE Seite 92
Genauere Ausführungen zur Kombination mit Thekenmodulen gem. Planungshilfe INFORM.

Büro-Container

Organisationscontainer

Der vorne mit arretierbaren Rollen versehene Organisationscontainer kann an verschiedenen Arbeitsplätzen zum Einsatz kommen.

Für die Schubladen sind je nach Höheneinheit (1 HE = 64 mm) Hängeregistratur oder Schubladenunterteilungen erhältlich.


Holz furniert/kunststoffbeschichtet **1 2 3**

Tiefe 585 mm



mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 5 HE mit Vollauszug, Gestell für Hängeregistratur, Metall schwarz

Bestell-No. **Vollauszug 100%**
B 7880 025 XX



mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 3 HE, 1 Schublade 4 HE, Metall schwarz

Bestell-No. **Vollauszug 100%**
B 7880 034 XX




mit Schreibmaterial-Auszug, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 2 HE, 1 Schublade 3 HE, Metall schwarz

Bestell-No. **Vollauszug 100%**
B 7880 223 XX



Zubehör



Schubladenquerunterteilung A
Metall, (mind. 2 HE)

Bestell-No. B 7857 000 XX

Schubladenlängsunterteilung B
Metall, (mind. 2 HE)

Bestell-No. B 7858 000 XX

Tiefe 585 mm



Druckercontainer

Ideale Raumnutzung zeichnet den niedrigen und fahrbaren Container mit Papierfach und Stellfläche für den Drucker aus. Zwei Führungsriffe auf der Oberseite ermöglichen eine einfache Handhabung. Holz furniert/kunststoffbeschichtet **1 2 3**

Bestell-No. B 7844 000 XX



Rechnerkonsole

Zur ergonomischen Unterbringung mit schnellem Zugriff auf die Rechereinheit können Konsolen an beliebiger Stelle unter der Thekenplatte montiert werden.

Metall lackiert ●
B 220 mm, T 500 mm, H 520 mm

Bestell-No. B 8650 010 XX

Funktionszubehör

Monitorarm

Dem Monitor kommt vor allem an der Verbuchungs- und Auskunfts-
theke eine zentrale Bedeutung zu. Mit Hilfe des Monitorarms können
Sie freier Arbeiten, denn Sie gewinnen Platz auf der Tischfläche,
können den Bildschirm verstellen und auch mal zum Kunden hin
drehen.

Die zuverlässige Montage erfolgt in einer Kabeldurchlassbohrung.
So werden die Kabel durch Kabelspannen am Arm gleich unter die
Thekenplatte geführt. Bei Bedarf kann der Monitorarm abmontiert
und gegen eine Standard Kabeldurchlassdose ausgetauscht werden.

Bestell-No. B 5610 000 XX
Kabeldurchlassbohrung nach Angabe gem. Planungshilfe INFORM




Kabelkanal

Beliebig unter der Thekenplatte zu montieren. Bietet ausreichend
Platz auch für die Aufnahme von Mehrfachsteckdosen.
Metall silbergrau lackiert, B 495mm, T 90 mm, H 70 mm

Bestell-No. B 6710 000 XX 1 Stck. benötigte Anzahl s. Aus-
stattungsbeispiele

Ausstattungsbeispiele Kabelkanal



Kabeldurchlass

Eine 2-teilige Dose mit Ring und herausnehmbarem
Deckel erschließt den Weg zur Kabelführung unter der
Thekenplatte. Kabeldurchlassbohrung nach Angabe
gem. Planungshilfe INFORM

Abdeckung	Bestell-No.
Kunststoff perlweiß	B 6701 000 XX
Kunststoff schwarz	B 6701 00S XX
Kunststoff silber	B 6701 00W XX
Metall Edeltahloptik	B 6701 00E XX (s. Abb.)

