

Medien auf Reisen



Bücherwagen zählen zu den wichtigsten Arbeitsmitteln in der Bibliothek. Wir haben die Arbeitsabläufe mit bestehenden Wagen genauer unter die Lupe genommen und wollten etwas verbessern:

Wir wollten einen Bücherwagen bauen, bei dem man sich nicht mehr mühsam seitlich in den Wagen nach den Büchern bücken muss. Einen Wagen, in dem die Bücher sicher und stabil auf schräg gestellten Böden stehen, mit übersichtlichen Signaturen, die sich nicht auf zwei Seiten verteilen und bei denen man auch nicht den Kopf zur Seite legen muss. Mit den Büchern in Greifhöhe und nur einer kurzen Körperdrehung zum Einstellen in´s Regal. Ein Wagen der sich auch vollbeladen nicht schwerfällig von einer Regalreihe in die nächste einlenken lässt, sondern der spielend leicht auf der Stelle dreht und der kleinen wie großen Mitarbeitern den Griff in der richtigen Höhe bietet. Einen ergonomischen Wagen eben!

Hartmut Michalke, Produktentwicklung

Bücher- und Präsentationswagen QUERLÄUFER®



DESIGN ERIC BARTH

Ergonomisches Bücherwagenkonzept mit seitlichen Griffbügeln zur Variation der Greifhöhe unterschiedlich großer Mitarbeiter. Durch den schräggestellten Korpus ist ein sicherer Stand der Medien auf 4 Ebenen in bedienungsfreundlicher Arbeitshöhe gewährleistet. Die Medien stehen übersichtlich zum Mitarbeiter und können leicht nach links und rechts in die Regale einsortiert werden. Außer dem Buchtransport bietet sich eine Nutzung als Präsentationswagen an. Zur Beschriftung ist ein zusätzliches Aufsteckschild erhältlich.

QUERLÄUFER, WE 12

Gestell aus Rundrohr Ø 25 mm, lackiert, ●
 Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 3
 4 Rollen Ø 100 mm, Laufflächen aus grauem Gummi.
 B 610 mm, T 540 mm, H 1400 mm,
 Einstellhöhe 310 mm, Bodentiefe 250 mm
 Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist der QUERLÄUFER auch mit Abweisgummiringen über den Rollen erhältlich.

Bestell-No. B 7836 .00 BW
 — 0 ohne, Z mit Abweisringen



Aufsteckschild


Metall lackiert, B 300 mm, T 40 mm, H 150 mm ●
 Schutzbeschriftungsservice auf Anfrage

Bestell-No. B 8102 000 XX (s. Abb.)
 B 8080 040 XX DIN A4, zur individuellen Beschriftung mit Acrylglasabdeckung (ohne Abb.)



Ansicht

Bequemes Einsortieren nach links und rechts bei max. 90° Körperdrehung



Draufsicht



DESIGN ERIC BARTH

Bücherwagen mit geraden Doppelböden und 2 herausnehmbaren Mittelstegen, WB 15
 Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet. **1 2 3**
 schichtet. B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

B 7811 .D0 BW Länge 770 mm (s. Abb.)
 B 7811 .E0 BW Länge 970 mm
 _____ 0 ohne, Z mit Abweisringen

Bücherwagen mit geraden Böden ohne Mittelstege, WB 14

Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet. **1 2 3**
 B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

B 7810 .D0 BW Länge 770 mm
 B 7810 .E0 BW Länge 970 mm (s. Abb.)
 _____ 0 ohne, Z mit Abweisringen



Multimediawagen mit 2 Krippenfachböden aus Holz, WM 10

Ober- und Mittelboden in Krippenform zum Transport von CDs, DVDs, Videos, aber auch Büchern. Die deutliche Schrägstellung der oberen beiden Böden gewährleistet einen sicheren Stand und ein einfaches Aneinanderreihen für die verschiedensten Medientypen. Das Einsortieren der Medien kann durch die durchgehenden Krippenfachböden bequem im Sitzen von einer Seite aus erfolgen. Die Medien-Entnahme ist beidseitig möglich. Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet. **1 2 3**
 B 450 mm, H 1000 mm,
 Anschlaghöhe der Krippenfachböden 110 mm

Bestell-No.

B 7820 .D0 BW Länge 770 mm für ca. 370 CDs (s. Abb.)
 B 7820 .E0 BW Länge 970 mm für ca. 518 CDs
 _____ 0 ohne, Z mit Abweisringen



Bücherwagen mit 2 geneigten Doppelböden und 2 festen Mittelstegen aus Holz, WB 12

Ober- und Mittelboden nach innen geneigt. Die Bücher können mit den Signaturen nach oben sichtbar eingelegt werden und liegen sicher in der Schräge. Unterboden flach für große Formate. Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet. **1 2 3**
 schichtet. B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

B 7817 .D0 BW Länge 770 mm (s. Abb.)
 B 7817 .E0 BW Länge 970 mm
 _____ 0 ohne, Z mit Abweisringen



Bücherwagen mit 3 geneigten Doppelböden und 3 festen Mittelstegen aus Holz, WB 13

Ober- und Mittel- und Unterboden nach innen geneigt. Die Bücher können mit den Signaturen nach oben sichtbar eingelegt werden und liegen sicher in der Schräge. Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet. **1 2 3**
 schichtet. B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

B 7818 .D0 BW Länge 770 mm (s. Abb.)
 B 7818 .E0 BW Länge 970 mm
 _____ 0 ohne, Z mit Abweisringen

Bücherwagen KLASSIK-LINE

Der Bücherwagenklassiker von SCHULZ SPEYER.

Das überaus bewährte und robuste Konzept besticht durch seine klare Formensprache. Wenige geometrische Elemente werden immer wieder neu zu überzeugenden Lösungen kombiniert. Die Vielzahl der angebotenen Modelle eröffnet neue Nutzungsformen und darüber hinaus die kompromisslose Ausrichtung auf den speziellen Bedarf. Gestell aus Quadratrohr 25/25 mm, Metall lackiert, ●
Seitenfüllungen aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 4 Rollen Ø 100 mm mit Universal-Laufflächen **1 2 3**
aus grauem Gummi.



Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist die KLASSIK-LINE Bücherwagenserie mit Abweisgummiringen über den Rollen erhältlich.

Bücherwagen mit geraden Doppelböden und 3 herausnehmbaren Mittelstegen, WB 16

Böden aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet. **1 2 3**
B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

B 7812 .D0 BW Länge 770 mm (s. Abb.)

B 7812 .E0 BW Länge 970 mm

_____ 0 ohne, Z mit Abweisringen



Krankenhausbücherwagen mit 2 geneigten Doppelböden aus Metall, WB 20

Ober- und Mittelboden nach innen geneigt für sicheren Stand der Bücher, Metall lackiert. ●
Unterboden flach für große Formate, Holz furniert/kunststoffbeschichtet. **1 2 3**
Stirnseitig mit Zeitungsfächer für 5 Zeitungen, Metall lichtgrau lackiert und halbrundem Schreibtislar. B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

B 7825 .D0 BW Länge 1130 mm

_____ 0 ohne, Z mit Abweisringen



Bücherwagen mit 2 geneigten Doppelböden aus Metall, WB 10

Ober- und Mittelboden nach innen geneigt, Metall lackiert. ●
Die Bücher können mit den Signaturen nach oben sichtbar eingelegt werden und liegen sicher in der Schräge.

Unterboden flach für große Formate, Holz furniert/kunststoffbeschichtet. **1 2 3**
B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

B 7815 .D0 BW Länge 770 mm

_____ 0 ohne, Z mit Abweisringen

Bücherwagen mit 3 geneigten Doppelböden aus Metall, WB 11

Ober- und Mittel- und Unterboden nach innen geneigt, Metall lackiert. ●
Die Bücher können mit den Signaturen nach oben sichtbar eingelegt werden und liegen sicher in der Schräge.
B 450 mm, H 1000 mm

Bestell-No.

B 7816 .D0 BW Länge 770 mm

_____ 0 ohne, Z mit Abweisringen

Bücherwagen ERGO-LINE

Gerade für einen Bücherwagen, als wesentlichem Arbeitsmittel in der Bibliothek, ist es wichtig, auch arbeitsmedizinische Erkenntnisse in die Gestaltung miteinzubeziehen. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf den Griff dieser Serie gerichtet: Zur Einhaltung sogenannter Gelenkgrenzwinkel der Hand- und Schultergelenke ist der ERGO-LINE Griff als durchgehender geschwungener Griffbügel ausgebildet und ermöglicht ein dynamisches Greifen durch wechselnde Greifhaltung.

- Gestell aus Rundrohr Ø 25 mm, lackiert, 4 Rollen Ø 100 mm mit Universal-Lauflächen aus grauem Gummi.

Zum wirksamen Schutz von Gebäudewänden und Türen ist die ERGO-LINE Bücherwagenserie mit Abweismirungen über den Rollen erhältlich.



DESIGN ERIC BARTH



ERGO-LINE Bücherwagen mit 3 Holzfachböden, WE 1
Stellflächen und Seitenwangen aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 3
B 450 mm, H 1145 mm, L 890 mm

Bestell-No. B 7830 .D0 BW ohne Mittelstege
B 7831 .D0 BW mit 2 herausnehmbaren Mittelstegen (s. Abb.)
B 7832 .D0 BW mit 3 herausnehmbaren Mittelstegen
0 ohne, Z mit Abweismirungen

ERGO-LINE Bücherwagen mit 2 Metallfachböden, WE 2
Lochblechseiten und Stellflächen aus Metall lackiert, ●
B 420 mm, H 1045 mm, L 920 mm

Bestell-No. B 7833 .S0 BW 0 ohne, Z mit Abweismirungen

Bücherkuli, WE 10 und WE 11
Sehr mobile und wendige Bücherwagen-Serie mit Lenkrollen-Technik und Ergo-Griff. Durch den schräggestellten Korpus ist ein sicherer Stand der Medien auf 3 Ebenen gewährleistet. Erhältlich in 2 Ausführungen mit unterschiedlichen Tiefen. WE 11 für Ordner geeignet.
● Gestell aus Rundrohr Ø 25 mm, lackiert,
1 2 3 Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet,
2 Rollen Ø 200 mm mit Universal-Lauflächen aus grauem Gummi, 2 Lenkrollen Ø 50 mm.
B 540 mm, T 270/325 mm, H 1090 mm

WE 10, Bestell-No. B 7835 000 BW
Einstelltiefe 250 mm, Einstellhöhe 285 mm



WE 11, Bestell-No. B 7835 001 BW
Einstelltiefe 300 mm, Einstellhöhe 330 mm

Beistellwagen, Arbeitsplatzwagen

Beistellwagen sind praktische Helfer als mobile Ablage oder für persönliche Utensilien neben dem Arbeitsplatz. Mit einer Gesamthöhe von 650 mm sind sie auch unter unsere Tische und die Systemtheke INFORM zu fahren.

Beistellwagen, WA 3 und WA 4
Korpus und ein verstellbarer Einlegeboden
1 2 3 Holz furniert/kunststoffbeschichtet,
4 Rollen Ø 50 mm, 2 davon mit Feststeller.
B 400 mm, H 650 mm, L 750 mm



Beistellwagen, WA 3
nach vorne offene Ausführung

Bestell-No. B 7841 000 BW



Beistellwagen mit verschließbaren Türen, WA 4
Schloss verschieden schließend

Bestell-No. B 7841 00T BW



DESIGN ERIC BARTH

Arbeitsplatzwagen mit Ergo-Griff, WA 1
mit Schrankensatz für Ordnerhöhe. Einseitig verschließbare Drehtüren, transparente Rückwand aus Acrylglas. Schrankkorpus und Türen Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 3
Gestell Metall lackiert. ●
Türschloss verschieden schließend.
4 Rollen Ø 100 mm,
B 460 mm, H 1145 mm, L 890 mm
Einstellhöhe 350 mm

Bestell-No. B 7842 ,D0 BW
└─ 0 ohne, Z mit Abweisingen



Arbeitsplatzwagen aus Holz, WA 2
Einseitig verschließbare Drehtüren, transparente Rückwand aus Acrylglas. Korpus und Türen Holz furniert/kunststoffbeschichtet. 1 2 3
Neben der Verschlussmöglichkeit sind noch eine Ablage oben und ein offenes, ebenes Regalfach unten vorhanden. Türschloss verschieden schließend.
4 Rollen Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller,
B 460 mm, H 850 mm, L 715 mm
Einstellhöhe 350 mm

Bestell-No. B 7843 0D0 BW

Die Arbeitsplatzwagen dienen zur gesicherten Aufbewahrung der nötigen Unterlagen für z.B. Projektarbeiten. Sie besitzen einen verschließbaren Holzkorpus mit einsehbarer Rückwand aus Acrylglas.





Kompaktwagen, WA 5

Multitalent zum Buchtransport oder als Beistell- und Ablagewagen nutzbar. Beide Etagen mit Ordnerhöhe. Oberes Fach durchgehend offen (T 540 mm), unteres Fach mit asymmetrisch geteilter Rückwand (T 298/219 mm). Beidseitig bedienbar. Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2 3**
 4 Rollen Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller, Laufflächen aus grauem Gummi.
 B 540 mm, T 540 mm, H 915 mm, Einstellhöhe 350 mm

Bestell-No. B 7865 000 BW

DESIGN HARTMUT MICHALKE

Unsere Spezialisten

Umzugswagen, WU 1

Spezialwagen für den optimalen Umzug von Büchern. Ergonomische Griffhöhe und großer Rollendurchmesser für leichte Bedienung. Erhältlich in 2 Höhen. Zur Buchsicherung während des Transports ist eine Version mit zusätzlichen Spanngurten erhältlich. Die Medien stehen übersichtlich zum Mitarbeiter und können leicht nach links und rechts in die Regale einsortiert werden. Ein wesentlicher Vorteil - gerade bei schmalen Gängen, da man sich nicht mühsam seitlich in den Wagen bücken muss.

- Gestell aus Rundrohr Ø 28 mm, lackiert,
- 1 2** Korpus Holz furniert/kunststoffbeschichtet,
- 4 Rollen Ø 150 mm, 2 davon mit Feststeller, Laufflächen aus grauem Gummi.

B 600 mm, T 600 mm, H 1180/1500 mm, Einstellhöhe 295 mm, Einstelltiefe 250 mm

Bestell-No. B 7868 15M BW Höhe 1180 mm, mit Spanngurten
 B 7868 25M BW Höhe 1500 mm, mit Spanngurten

Bestell-No. B 7869 15M BW Höhe 1180 mm, ohne Spanngurte
 B 7869 25M BW Höhe 1500 mm, ohne Spanngurte



Schwertransporter, WB 30

Stabiler Spezialbücherwagen für extreme Belastungen. Der große Rollendurchmesser vereinfacht die Bedienung. Gestell aus Quadratrohr 30/30 mm, lackiert, Seitenfüllungen und Stellflächen aus Holz furniert/kunststoffbeschichtet, **1 2**
 4 Rollen Ø 200 mm, Laufflächen aus grauem Gummi.
 B 1000 mm, T 600 mm, H 1205 mm, Einstellhöhe 340 mm

Bestell-No. B 7867 0W0 BW



DESIGN ERIC BARTH

Buchrückgabewagen, WR 1

Mobiler, verschließbarer Rückgabewagen mit entnehmbarem Bücherkorb. Die Einwurfföffnung hat eine Eingreifsicherung, um unbefugten Zugriff zu vermeiden. Die eingeworfenen Medien rutschen über eine schiefe Ebene schonend in einen mit Schaumstoff ausgekleideten Bücherkorb.

Korpus Holz kunststoffbeschichtet silberfarben mit variabler Umrandung in Holz furniert/kunststoffbeschichtet, 1 2 3

Türschloss gleich schließend.
B 780 mm, T 455 mm, H 870 mm

Einwurföffnung: B 300 mm, H 70 mm

Bestell-No. B 7870 00. BW

0 ohne Beschriftung,

1 (D), 2 (GB), 3 (F), 4 (I), 5 (NL)



Bücherkorb

B 600 mm, T 400 mm, H 320 mm

Rückgabesysteme



Medienrückgabeschrank für Bücher und AV-Medien, WR 2

Stationäres, verschließbares Rückgabesystem mit Doppelfunktion:

Auf der einen Seite zur Rückgabe von Büchern, die durch die Einwurfföffnung über eine schiefe Ebene in einen fahrbaren Magazinwagen rutschen. Durch eine verschließbare Tür ist der Magazinwagen zu entnehmen. Eine Mechanik schließt bei entnommenem Wagen den Bucheinwurfschlitz.

Auf der gegenüberliegenden Seite mit separater Einwurfföffnung zur Rückgabe von CDs, DVDs, Videos, etc. Die AV-Medien landen ebenfalls über eine schiefe Ebene in einem abgetrennten und eigens verschließbaren Fach.

Korpus und Magazinwagen Holz kunststoffbeschichtet silberfarben

1 2 3 mit variabler Umrandung in Holz furniert/kunststoffbeschichtet.

B 620 mm, T 1150 mm, H 1240 mm

Magazinwagen B 465, T 1060 mm, H 875 mm

Bucheinwurföffnung: B 380 mm, H 70 mm

AV-Medien-Öffnung: B 580 mm, H 35 mm,

Bestell-No. B 7871 00. BW Mit Magazinwagen aus Holz und Schaumstoffeinlage

Alternative Ausführung mit Federbodenwagen:

Bestell-No. B 7872 00. BW Erhöhte Kapazität durch Alu-Federbodenwagen mit Schaumstoffeinlage

0 ohne Beschriftung,

1 (D), 2 (GB), 3 (F), 4 (I), 5 (NL)



DESIGN ERIC BARTH